

STOKA A
ŘAD 1-2

č.p. 40
65

164/2

živice

71/1

70/2

Q₁ DČJ

72

II

74

Q

70/1

č.e. 8
75

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD
- PŘÍVADĚČÍ ŘAD A, ZÁSOBENÍ ŘAD B
- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (HRADEK)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PŘÍPOJKA NN

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ


- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VVN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ – PODZEMNÍ (CETIN, a.s.)
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ – NADZEMNÍ (CETIN, a.s.)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (VHS BENEŠOV, a.s.)
- VODOVOD (VHS BENEŠOV, a.s.)
- VODOVOD (OBEC RADOŠOVICE)
- VODOVOD (OBEC ČTIBOŘ)

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – VEŘEJNÁ ČÁST
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – DOMOVNÍ ČÁST (INFORMATIVNÍ PRŮBĚH)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – VEŘEJNÁ ČÁST
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – DOMOVNÍ ČÁST (INFORMATIVNÍ PRŮBĚH)

LEGENDA ČAR

- HRANICE PARCEL DLE KN
- VNITŘNÍ KRESBA DLE KN
- POLOHOVIS



POZNÁMKA:
PRŮBĚH DOMOVNÍCH ČÁSTÍ PŘÍPOJEK JE POUZE INFORMATIVNÍ A BUDE PROVEDEN PODLE SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO DOMOVNÍHO VODOVODU A DOMOVNÍ KANALIZACE.
POTRUBÍ VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VČETNĚ JEHO PŘÍPOJEK A NA NĚ NÁPOJENÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ NESMÍ BÝT PROPojENO S VODOVODNÍM POTRUBÍM Z JINÉHO ZDROJE VODY, NEŽ JE VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU – VIZ. ZÁKON 274/2001 Sb. (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH).
STÁVAJÍCÍ SEPTIKY, JIMKY A DOMOVNÍ OČIŠŤOVNÉ ODPADNÍCH VOD BUDOU ODOPOJENY.
MINIMÁLNÍ VODROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
MINIMÁLNÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE SÍTĚ, PLATÍ SKUTEČNÁ POLOHA V TERÉNU.

Zodp. projektant	Ing. Tomáš Vyšňka	Vypracoval	Ing. Petr Dabek	Kreslil	Ing. Tomáš Vyšňka	
Střídá:	Vlastimil	Obec:	Čtiboř	K.ú.:	Čtiboř	
Investor:	Obec Čtiboř, č. p. 37, 25801 Čtiboř					
Akce/objekt:	Vodovodní a kanalizační přípojky v obci Čtiboř				Formát:	A4
Obsh:	D. DOKUMENTACE STAVBY PODROBNÁ SITUACE – 3.ČÁST				Stupeň:	KONCEPT
					Datum:	10/2023
					Zák. číslo:	08/2022
					Měřítko:	1:250
					Arch. číslo:	č. výkresu 0.4
						Číslo paré:

P.R.I. P.R.I. s.r.o.
Benešova u Prahy
projekty, realizace, inženýring 256 01